



KONICA MINOLTA



Connectivité
mobile



Services

bizhub 4422

Multifonction noir & blanc A4 · Jusqu'à 44 pages par minute



Avantages client



Connectivité mobile
Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, avec notamment la livraison automatique des consommables, l'entretien proactif et l'installation à distance

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Carte Flash

UK-P12

OU

Carte police code-barre

UK-P13

OU

Carte IPDS

UK-P14

2 CONNECTIVITÉ

Connexion réseau WiFi

NC-P06



3 AUTRES

Unité d'épuration d'air

CU-203

Disque dur

HD-P07

4 ALIMENTATION SUPPORTS

Magasin

PF-P15

3x

Magasin

PF-P16

OU

Meuble support

SCD-4000e

5 SORTIE SUPPORTS

Agrafage externe

EH-C591

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus

Options de finition



Recto-verso



Agrafage en coin (offline)

Descriptions

bizhub 4422

Multifonction A4 noir & blanc 36 pages/minute. Contrôleur d'impression standard Emperon™ standard compatible de PCL 5/6, PostScript 3 et XPS. Capacité papier de 250 feuilles et introduction manuelle de 100 feuilles. Formats papier A6–A4 et 60–216 g/m². Mémoire de 1 Go et norme Ethernet Gigabit.

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

UK-P12 Carte Flash	Carte flash 256 Mo pour enregistrer les polices, les formulaires, les macros
UK-P13 Carte codes barres	Générateur de code barre électronique pour impression
UK-P14 Carte IPDS	Compatible pour l'impression IPDS

CONNECTIVITÉ

NC-P05 Connexion réseau WiFi	Réseau sans fil vers connecteur réseau
-------------------------------------	--

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Taille/Résolution du panneau	2.4" / 320 x 272
Mémoire système	1 Go (standard)
Disque dur du système	500 Go (optional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Chargeur automatique de documents (en option)	Jusqu'à 50 originaux; A6–A4; 52 – 120 g/m ² ; RADF
Format papier	A6–A4; formats papier personnalisés
Grammage papier	60–216 g/m ²
Capacité d'alimentation papier	Standard: 350 feuilles; Max.: 900 feuilles
Alimentation papier (standard)	250 feuilles; A6–A4; 60–120 g/m ²
Alimentation papier (en option)	250/550 feuilles; A5–A4; 60–120 g/m ²
Introduction manuelle	100 feuilles; A6 – A4; formats personnalisés; 60 – 216 g/m ²
Recto-verso auto	A4; 60–90 g/m ²
Capacité de sortie	Max.: 150 feuilles
Consommation électrique	220–240 V / 50/60 Hz ; moins de 550 W
Dimensions (L x P x H)	399 x 429.5 x 467 mm
Poids	Env. 19.4 kg

AUTRES

CU-203 Unité d'épuration d'air	Amélioration de la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions
HD-P07 Disque dur	Disque dur de 500 Go pour assembler des travaux plus importants ou activer la copie d'épreuve, la prévisualisation de numérisation ou la création de livrets en mode copie

ALIMENTATION SUPPORT

PF-P15 Magasin	A5–A4, 250 feuilles, 60–120 g/m ²
PF-P16 Magasin	A5–A4, 550 feuilles, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Meuble support	Apporte de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres

SORTIE SUPPORTS

EH-C591 Agrafage externe	Jusqu'à 50 feuilles
---------------------------------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Langage de description de page	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou ultérieur; Linux; Unix; Citrix
Polices d'impression	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d'impression	Recto-verso ; impression n-up; filigrane ; Feuille de couverture ; ordre des pages ; impression sécurisée ; impression directe USB direct print (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); authentification et jumelage mobiles (Android & iOS) En option: Google Cloud Print; Wifi Direct

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Vitesse de copie/d'impression A4	Jusqu'à 36 pages/min
Vitesse recto-verso auto A4	Jusqu'à 19 pages/min
Temps de sortie de la 1ère copie	6.0 sec.
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Gradations	256 gradations
Multicopie	1–9'999
Format de l'original	A6 - A4
Copy functions	Recto-verso ; 2-in-1; 4-in-1; insertion feuilles ; overlay; brochure (opt.); tri électronique; ID copy; épreuve (opt.); changement de marge ; Feuille de couverture; suppression de fond

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

Vitesse de numérisation (mono/couleur)	Jusqu'à 42/20 ipm
Résolution de numérisation	Max.: 600 x 600 dpi
Modes de numérisation	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan
Formats de fichier	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Fonctions de numérisation	Aperçu numérisation (opt.)

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (ultra-fin)
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modème fax	Jusqu'à 33,6 kbit/s
Fax destinations	400
Fax fonctions	Routage; PC-Fax; jusqu'à 500 programmes ; blocage Junk Fax; interdit fax list; Aperçu numérisation (opt.); transfert de fax; fax server support

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	SNMPv3; HTTPS; IPsec support; TCP/UDP port disabling; IEEE 802.1x support; secure print (print hold/PIN); certificate management; authentification SMTP
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager

¹ Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités énumérées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles de réseau ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie annoncée de chaque consommable dépend des conditions de fonctionnement spécifiques telles que le taux de couverture des pages pour un format de page donné (taux de couverture de 6 % pour le A4). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant le taux de couverture des pages, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.
- Certaines illustrations du produit contiennent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présent

Programme de retour de cartouches

Dans le cadre du programme de retour des cartouches de toner et des unités d'imagerie de Konica Minolta, les clients bénéficient de consommables brevetés à prix réduit en échange de l'accord du client d'utiliser ces cartouches une fois seulement et de les retourner au fournisseur afin qu'elles soient recyclées. Les cartouches brevetées et les unités d'imagerie sont associées à une licence unique et cesseront de fonctionner après avoir déposé une quantité de toner définie. Il se peut qu'il reste du toner dans la cartouche lorsque le remplacement est requis. Des cartouches de rechange vendues sans ces restrictions (cartouches sans retour) sont également disponibles. Veuillez contacter un représentant Konica Minolta pour obtenir des détails supplémentaires et vérifier la disponibilité.